


ASROCK - B760 PRO RS/D4 matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - B760 PRO RS/D4 matična ploča

Brend	
Brend	ASROCK
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Dragon RTL8125BG
Wi-Fi	Da (opciono)
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	5.333Mhz+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	ASRock Polychrome SYNC
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2 x Antenna Mounting Points
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	1 (Tip C) Gen1, 5 (Tip A) Gen1
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	5x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 2x addressable LED strip headers, 1 x 4-pin CPU Fan conector, 2x RGB LED headers, 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header, 5x Chassis/Water Pump Fan connector(s)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB-A	1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 2 USB 10Gbps porta

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	Nahimic Audio

Osnovne karakteristike

Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 3.0 (x1 mode)
Multi-card podrška	AMD CrossFire
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA III 6.0Gbs, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2x M.2 Gen4 x4, 1x M.2 Gen4 x2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	3

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Vijetnam
----------------	----------