

KYOCERA - ECOSYS PA4000cx color laserski štampač



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - ECOSYS PA4000cx color laserski štampač

Brend	
Brend	KYOCERA
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	533mm x 455mm x 394mm
Težina	34kg
Boja	Belo-siva
Štampa	
Tip	Laserski
Format	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Definisano od strane korisnika, Folio
Rezolucija štampe	1.200 x 1.200 dpi
Brzina štampe u boji	40ppm (A4)
Brzina monohromatske štampe	40ppm (A4)
Duplex štampa	Da
Sistem štampe	KYOCERA ECOSYS Laser
Brzina duplex štampe	33ppm (A4)
Boja	U boji
Vreme štampe prve strane	6.6 sekundi (u boji), 5.4 sekundi (monohromatski)
Ostalo	
Procesor	ARM™ Cortex-A9 1.2GHz
Memorija	1024MB (maksimalno podržano: 3072MB)
Kapacitet fioke	550 listova + 100 listova (multipurpose tray)
Nivo buke	53dB
Displej	Crno-beli LCD ekran sa 5 redova
Emulacije	PCL6, PCL5c, PCL-XL, Open XPS, PWG raster, KPDL3, JPEG, URF, TIFF, PCLm, PDF
Ostalo	Apple AirPrint, Mobile printing support, Mopria
Podržana debljina papira	60g/m2 - 220g/m2, 60g/m2 - 163g/m2 (duplex)
Opciona oprema	USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B), UG-33, IB-51 (Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)), IB-50 (Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT), IB-37 (Wireless Network Interface USB 5GHz/2.4GHz), HD-19, HD-17, HD-18, IB-38 (Wireless Network Interface), UG-35, PF-5150
Žična povezivost	
Wi-Fi standard	Opciono
Povezivost	USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (Gigabit)
Ostale osobine	2 x USB Host Interface
Dodatni priključci / Slotovi	1x eKUIO slot
Potrošni materijal	
Kapacitet inicijalnog tonera (crni)	6.000 strana
Kapacitet inicijalnog tonera (u boji)	5.000 strana
Kapacitet regularnog tonera (crni)	13.000 strana

Brend	
Fizičke karakteristike	
Štampa	
Ostalo	
Žična povezivost	
Potrošni materijal	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Kapacitet regularnog tonera (u boji)	10.000 strana
Toner/Mastilo	TK-5380K, TK-5380Y, TK-5380C, TK-5380M
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Vijetnam