

ASUS - PRIME X870-P matična ploča



Web cena - 34110.00

web šifra PLO-03627

Karakteristike - PRIME X870-P matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Intel 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	Šrafovi, 2 x SATA 6Gb/s kabl
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, ProCool
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
DisplayPort priključci	Da preko USB-C
HDMI priključci	1x HDMI, 1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	10
Ukupno USB-C priključaka	2
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	2x USB 40Gbps (USB 4 v1.0)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x S/PDIF Out header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 3x Addressable Gen 2 headers, 2 x SATA 6Gb/s, 4x M.2, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x USB 5Gbps header, 1x USB 10Gbps Type C
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Audio	
Broj kanala	7.1, 8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD X870
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Grafika	AMD

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0, 3x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 2x PCI Express 4.0 (x1 mode)
PCI slot	4, 3

Skladišni interfejs	
SATA priključci	2x SATA 6Gbs, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	2
Broj M.2 slotova	4

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Podržani M.2 formati	4x 2280, 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 3.0 x2 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	