

ASUS - ROG CROSSHAIR X870E HERO matična ploča



Web cena - 79970.00

web šifra PLO-03625

Karakteristike - ROG CROSSHAIR X870E HERO matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	1x Intel 2.5Gb Ethernet, 1x Realtek 5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel, Realtek
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	8600+MT/s (O.C.), 8.000+MT/s (O.C.), 8200+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), NitroPath DRAM Technology, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	4 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, SafeSlot, Q-LED (CPU [red], ProCool II, Q-Connector, SafeDIMM, ProCool II
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	2
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF, 1 x Wi-Fi Module, Clear CMOS button(s)
DisplayPort priključci	Da preko USB-C
HDMI priključci	1x HDMI, 1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	10
Ukupno USB-C priključaka	4
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	6x USB 2.0, 6x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	2x USB 40Gbps (USB 4 v1.0), 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Thermal Sensor header, 2x USB 5Gbps Type A, 5 x M.2, 1x Alteration PCIe Mode Switch, 2 x USB 20Gbps connectors, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x FlexKey button, 1 x W_PUMP+ header, 1 x SlimSAS connector, ReTry taster, 1x LN2 Mode jumper, 1 x Start button
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors, 1x 8-pin PCIe power connector
USB 3.2	2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 2 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta
USB-C	2 x podrška za 2 USB 20Gbps porta

Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC4082 Codec
Napomena	Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, SupremeFX Shielding

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD X870E
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Grafika	AMD

Slotovi	
PCI Express x16 slot	2x PCI Express 5.0, 4x PCI Express 4.0, 2x PCI Express 5.0 (x16 ili x8/x8 ili x8/x4/x4 modovi)

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
PCI slot	6, 2
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	5
Podržani M.2 formati	5x 2242/2260/2280 (Podrška za PCIe x4 mode), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 3x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina