

MSI - MAG X870 TOMAHAWK WIFI matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - MAG X870 TOMAHAWK WIFI matična ploča

Brend	
Brend	MSI
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 5Gb Ethernet, 5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8126
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7, Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	6.400MT/s+, 4.800MT/s+, 8.400MT/s+
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	304.8mm x 243.84mm
Format	ATX
Pakovanje	Šrafovi, 2x SATA kabl, 1x Wi-Fi antena, M.2 Plate Screw
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Audio Boost 5
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, Wi-Fi / Bluetooth, Clear CMOS button(s)
DisplayPort priključci	Da preko USB-C
HDMI priključci	1x HDMI, 1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8, 12
Ukupno USB-C priključaka	3
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 40Gbps (USB 4 v1.0)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	4
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 1x RGB LED connector (JRGB), 1x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 6x System Fan, 1x EZ Conn-header (JAF_2)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x Power Connector (ATX_PWR), 2x Power Connector (CPU_PWR), 1x 8-pin PCIe power connector
USB 3.2	1 (Tip C) Gen2x2, 4 (Tip A) Gen1
USB-A	4 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port

Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC4080 Codec
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF output, Supports up to 32-Bit/384 kHz playback

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD X870
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Grafika	AMD

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 3.0 (x1 mode)
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0
PCI slot	3
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Broj M.2 slotova	4	
Podržani M.2 formati	3x 2260 / 2280 (podrška za 4.0 i 5.0 modove), 1x 22110 / 2280 (podrška za 5.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	