

MSI - B850 GAMING PLUS WIFI matična ploča



Web cena - 27050.00

web šifra PLO-03670

Karakteristike - B850 GAMING PLUS WIFI matična ploča

Brend	
Brend	MSI
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8126VB
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	5.600MT/s, 8.200MT/s(O.C)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za AMD POR Speed, Podrška za CUDIMM
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	304.8mm x 243.84mm
Format	ATX
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1x Clear CMOS dugme
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.2
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB-C priključaka	2
Broj DisplayPort priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 1x RGB LED connector (JRGB), 1 x COM port(s) connector(s), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 1x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 4x System Fan, 1x EZ Conn-header (JAF_1), 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
Naponski priključci	1x Power Connector (ATX_PWR), 2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector(PCIE_PWR 8pin)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

USB-A	4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 4 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition

Osnovne karakteristike

Čipset	AMD B850
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 3.0 (x1 mode)
PCI slot	4

Skladišni interfejs

SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------