


MSI - PRO B860-P matična ploča



Web cena - 25050.00

web šifra PLO-03669

Karakteristike - PRO B860-P matična ploča

Brend	
Brend	MSI
Mreža	
Žična mreža (LAN)	5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8126
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	6.400MT/s, 8.800MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile 3 (XMP 3), Podrška za Intel POR Speed, Podrška za CUDIMM
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	304.8mm x 243.84mm
Format	ATX
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1x Clear CMOS dugme
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4 preko USB Type-C
Thunderbolt	1x Thunderbolt 4 preko USB Type-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	9
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x EZ Debug LED, 1x CPU Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x RGB LED connector (JRGB), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 4x System Fan, 1 x COM port(s) connector(s), 1x Thunderbolt5 card connector
Naponski priključci	2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector (ATX_PWR), 1x Power Connector(PCIE_PWR 8pin)
USB-A	4 x podrška za 1 USB 5Gbps port, 4 x podrška za 1 USB 2.0 port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition

Osnovne karakteristike

Čipset	Intel B860
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 4.0 (x1 mode)
PCI slot	4

Skladišni interfejs

SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod)

Reklamacioni period

Reklamacioni period	24 meseca
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------