

ASROCK - B850M PRO RS matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - B850M PRO RS matična ploča

Brend	
Brend	ASROCK
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Dragon RTL8125BG
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTENDED Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 2x antenski
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Power LED and Speaker Header, 1 x SPI TPM header, 3 x Addressable LED Headers, 3 x Chassis Fan Header (4-pin), 1 x RGB LED header, 2x CPU Fan Connector (4-pin)
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	

Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition, Nahimic Audio

Osnovne karakteristike	
-------------------------------	--

Čipset	AMD B850
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi	
----------------	--

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0
Ostali slotovi	1x M.2 Socket (Key E)

Skladišni interfejs	
----------------------------	--

SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Reklamacioni period	
----------------------------	--

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla	
-----------------------	--

Zemlja porekla	Vijetnam
----------------	----------