


## ASROCK - B850M PRO-A matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

### Karakteristike - B850M PRO-A matična ploča

Brend	
Brend	ASROCK
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Dragon RTL8125BG
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	ATX
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	ASRock Full HD UEFI, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Auto Driver Installer, ASRock EZ Mode
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2 x Antenna Mounting Points
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Power LED and Speaker Header, 1 x SPI TPM header, 3 x Addressable LED Headers, 1 x RGB LED header, 2x CPU Fan Connector (4-pin), 3x Chassis Fan connector (4-pin)
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta

<b>Brend</b>	
<b>Mreža</b>	
<b>Memorija</b>	
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>	
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Osnovne karakteristike</b>	
<b>Slotovi</b>	
<b>Skladišni interfejs</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Zemlja porekla</b>	
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
<b>Audio</b>	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
<b>Osnovne karakteristike</b>	
Čipset	AMD B850
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
<b>Slotovi</b>	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0
Ostali slotovi	1x M.2 Socket (Key E)
<b>Skladišni interfejs</b>	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
<b>Reklamacioni period</b>	
Reklamacioni period	36 meseci
<b>Zemlja porekla</b>	
Zemlja porekla	Vijetnam