

ASUS - PRIME B760M-A-CSM matična ploča



Web cena - 15760.00

web šifra PLO-03727

Karakteristike - PRIME B760M-A-CSM matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.600MT/s, 5.400MT/s, 5.200MT/s, 5.000MT/s, 4.800MT/s, 7.200MT/s+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, SafeSlot Core+, ProCool, UEFI Bios, VRM heatsink design, Aura RGB header, Addressable Gen 2 headers, M.2 heatsink, Stainless-Steel Back I/O
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Wi-Fi Module
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	2x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	6
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	2
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x LPT Header, 2 x M.2 slots
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB-A	1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x1 mode)

Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	2x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla	
-----------------------	--

Zemlja porekla	Kina
----------------	------