

GIGABYTE - X870E A ELITE WIFI 7 rev. 1.2 matična ploča



Web cena - 43280.00

web šifra PLO-03723

Karakteristike - X870E A ELITE WIFI 7 rev. 1.2 matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.200MT/s(O.C), 6.666MT/s (O.C.), 4.400MT/s, 6.400MT/s
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, GIGABYTE Control Center, Smart Backup
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 1 x optical S/PDIF, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	12
Ukupno USB-C priključaka	2
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	2x USB 40Gbps (USB 4 v1.0)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1 x Power button, 1x CPU fan/water cooling pump header, 1x HDMI port, 1 x reset jumper, 1x system fan/water cooling pump header, 4x M.2 Socket 3, 3x addressable RGB Gen2 LED strip headers, 1 x reset button, 3 x system fan headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 2x 8 pin ATX 12V Power Connector
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port

Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek ALC1220 Audio Codec
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF output

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD X870E
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Grafika	AMD Radeon

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 3.0 (x4 mode)
PCI slot	3

Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
SATA priključci (ukupno)	4	
Broj M.2 slotova	4	
Podržani M.2 formati	2x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod)	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	